



Виробник: ПП «Євро Пласт»

ЄДРПОУ 36249547

Україна, 67832, Одеська обл., Овідіопольський р-н,  
Смт Великодолинське, пров. Ентузіастів, 7.

Моб: +380674433403, +380674811650, +380674842427

Тел: +380487097557

Сайт: <https://europlast.ua>

## Технічний паспорт виробу: ємності поліетиленові – рукомийник та лійка

**Увага!** Перед початком використання виробу прочитайте посібник по експлуатації, розміщений нижче або на сайті <https://europlast.ua>. Даний посібник з експлуатації містить принципові вказівки, які повинні виконуватися при монтажі, експлуатації і технічному обслуговуванні.

### 1. ПРИЗНАЧЕННЯ РУКОМИЙНИКА

Ємність **EURO PLAST** поліетиленова – рукомийник, об'ємом від 10л до 20л, застосовується для зберігання та використання води. У разі відсутності централізованої подачі води, або надходження води на ділянку чи в будинок ускладнено з будь-яких причин.

Назва	Об'єм (л.)	Габарити д/ш/в (мм)	Ø (мм) горловина
Рукомийник 10	10	180*300*275	125
Рукомийник 15	15	180*300*375	125
Рукомийник 20	20	180*300*475	125

Таб.1 – Номінальні розміри рукомийників.

### Сполучні крани, способи їх кріплення

Заводом-виробником передбачено місце для встановлення різьбового з'єднання у рукомийнику. За необхідністю, перед використанням, слід самостійно або за допомогою спеціалістів герметично встановити кран.

### Зберігання ємності

Рукомийник необхідно встановлювати на вертикальній поверхні (стіна або інша рівна вертикальна основа).

Площадка повинна витримувати масу заповненої ємності. Рукомийник має спеціалізовані отвори (вушка) для кріплення ємності до основи. Перед монтажем необхідно перевірити ємність на відсутність пробоїн і тріщини. У разі виявлення дефектів, повідомити заводу-виробнику для їх усунення.

## 2. ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІЙКИ

Ємність **EURO PLAST** поліетиленова – лійка (об'ємом 6 л та 10 л), використовується для поливу городу, саду, квітів, вазонів. Завдяки їй є можливість: регулювати кількість і силу поливу; додавати в воду необхідну кількість добрив. Має невелику вагу, зручну ручку і досить довгий носик з перфорованою насадкою.

Назва	Об'єм (л.)	Габарити д/ш/в (мм)
Лійка 6	6	305*475*135
Лійка 10	10	360*604*265

Таб.1 – Номінальні розміри лійок.

### Зберігання ємності

Продукцію з полімерів, в тому числі і лійку можна зберігати на вулиці або в приміщенні, вона не боїться морозів або спеки. Пластик не потребує особливого догляду - при необхідності його можна мити за допомогою стандартних миючих засобів, або використовувати звичайну проточну воду.

## 3. ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЄМНОСТЕЙ

Ємності виготовляються з поліетилену у відповідності до ТУ У 25.2-36249547-001:2009 та відповідає технічним нормам, що діють на території України.

Український класифікатор товарів (УКТ ЗЕД) - 3923 (вироби з пластмаси для транспортування та пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та інші вироби з пластмаси для герметизації, закупорювання).

Ємності пластикові Euro Plast виготовлені методом видувного формування. Для виготовлення ємностей методом видувного формування використовують поліетилен низького тиску високої щільності (HDPE, ПНТ-поліетилен низького тиску). Матеріал баків стійкий до ультрафіолетового випромінювання, не змінює хімічних, фізичних та смакових властивостей речовин, що зберігаються у резервуарі.

Допустимі відхилення лінійних розмірів ємності від -5% до + 5%.

## 4. ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ РЕЗЕРВУАРА

Температура експлуатації виробу - від -35 до + 65°C;  
Температура робочої рідини від -35 (але не нижче температури замерзання рідини) до + 65°C.

Ємності зі стандартною масою призначені для зберігання рідин зі щільністю 1г/см<sup>3</sup> (1кг/1л).

Розігрів робочої рідини в резервуарі - заборонений, якщо існує ймовірність навіть місцевого перегріву оболонок ємності.

## 5. ГАРАНТІЯ

Гарантійний термін експлуатації виробу – два роки з дня виготовлення.

Нормативний термін експлуатації виробу при взаємодії з харчовими продуктами не менше 20 років. При зберіганні хімічних речовин - термін експлуатації вимагає додаткового уточнення.

Гарантія поширюється на будь-які недоліки виробів, викликані дефектами виробництва та матеріалу. Умови гарантійного талону не поширюються на логістичні послуги (повернення/обмін товару).

Гарантія не поширюється на недоліки виробів, у випадках:

1. Гарантійний лист загублений чи замінений.
2. Відсутня відмітка про дату продажу.
3. Обладнання пошкоджено під час транспортування від місця покупки до місця установки.
4. У разі зміни споживачем конструкції ємності.
5. Використання баку з порушенням вимог до експлуатації.
6. Механічне пошкодження виробів при транспортуванні, в результаті удару чи падіння, або застосування сили;
7. Вплив низьких або високих температур, не обумовлених у вказівках щодо експлуатації;
8. Невірний монтаж виробу.
9. У разі пошкодження (деформації, просадки) місця установки.
10. У разі нанесення фарби на зовнішній шар виробу.

### Порядок розгляду рекламацийних заявок

1. Рекламацийні заявки щодо явних (візуальних) пошкоджень розглядаються упродовж двох тижнів з моменту продажу виробу.
2. Покупцю необхідно заповнити рекламацийний акт, який можна знайти на офіційному сайті <https://europlast.ua>, надіслати фото або відео підтвердження дефекту.
3. Розгляд та прийняття рішення щодо рекламацийної скарги здійснюється протягом семи робочих днів.

## 6. ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель ємності.....

Номенклатурний код товару.....

Продавець.....

Дата продажу..... штамп/підпис